

# 富士吉田市小中学校

## ◆令和5年度水質検査結果 1. 学校飲料水水質検査

令和5年6月

項目	測定日	採取場所	天候	気温	水温	残留塩素濃度	色度	濁度	臭気	味	水素イオン濃度	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	(全有機炭素 TOC)	判定
基準値 学校名						0.1mg/L以上	5度以下	2度以下	異常でないこと	異常でないこと	5.8以上8.6以下	1mg/L中100以下	検出されないこと	200mg/L以下	3mg/L以下	文部科学省 学校環境衛生基準
下吉田第一小学校	5.6.22	保健室前水飲場	雨	20℃	19℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.83	0	不検出	4.0	0.3未満	適合
下吉田第二小学校	5.6.22	保健室前水飲場	雨	21℃	20℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.84	0	不検出	2.4	0.3未満	適合
明見小学校	5.6.20	学童前	曇	21℃	17℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.88	0	不検出	1.7	0.3未満	適合
吉田小学校	5.6.20	1F廊下西	曇	22℃	17.5℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.91	0	不検出	3.1	0.3未満	適合
吉田西小学校	5.6.20	職員室前	晴	23℃	16℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.91	0	不検出	1.9	0.3未満	適合
富士小学校	5.6.20	屋外水飲場	曇	24.4℃	19.5℃	0.25	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.75	0	不検出	7.1	0.3未満	適合
下吉田東小学校	5.6.20	4-2前	晴	22℃	18℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.98	0	不検出	2.8	0.3未満	適合
下吉田中学校	5.6.20	保健室前水飲場	晴	23.5℃	21℃	0.05	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	8.01	0	不検出	2.4	0.3未満	適合
明見中学校	5.6.20	2-1前	曇	21℃	22℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.89	0	不検出	1.8	0.3未満	適合
吉田中学校	5.6.21	1F被服室前	晴	21℃	21℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.93	0	不検出	2.0	0.3未満	適合
富士見台中学校	5.6.20	2F水飲場	曇	23℃	19℃	0.25	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.83	0	不検出	7.0	0.3未満	適合

# ◆令和4年度水質検査結果

## 1. 学校飲料水水質検査

令和4年6月

項目	測定日	採取場所	天候	気温	水温	残留塩素濃度	色度	濁度	臭気	味	水素イオン濃度	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	(全有機炭素 TOC)	判定
基準値						0.1mg/L以上	5度以下	2度以下	異常でないこと	異常でないこと	5.8以上8.6以下	1mg/L中100以下	検出されないこと	200mg/L以下	3mg/L以下	文部科学省学校環境衛生基準
学校名																
下吉田第一小学校	4.6.15	保健室前水飲場	曇	19℃	16℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.88	0	不検出	2.7	0.3未満	適合
下吉田第二小学校	4.6.15	保健室前水飲場	曇	19℃	16℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.90	0	不検出	2.7	0.3未満	適合
明見小学校	4.6.15	学童保健室前	雨	18℃	15℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.90	0	不検出	1.7	0.3未満	適合
吉田小学校	4.6.14	1F廊下西	雨	12℃	14.5℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.86	0	不検出	3.1	0.3未満	適合
吉田西小学校	4.6.15	1F 1-2前	曇	16℃	13℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.92	0	不検出	2.2	0.3未満	適合
富士小学校	4.6.15	保健室	雨	16.5℃	15.2℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.75	0	不検出	7.1	0.3未満	適合
下吉田東小学校	4.6.15	1F 2-2前	曇	16℃	15℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.98	0	不検出	2.4	0.3未満	適合
下吉田中学校	4.6.14	保健室前水飲場	小雨	17℃	16℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.97	0	不検出	2.7	0.3未満	適合
明見中学校	4.6.15	職員室前	雨	17℃	18℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.86	0	不検出	1.7	0.3未満	適合
吉田中学校	4.6.15	1F 被服室前	雨	13℃	13℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.97	0	不検出	1.8	0.3未満	適合
富士見台中学校	4.6.15	3F 水飲場	雨	17.5℃	15.3℃	0.15	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.84	0	不検出	7	0.3未満	適合

## 2. 学校プール水水質検査

令和4年7月

項目	測定日	採水場所	天候	気温	水温	遊離塩素残留	水素イオン濃度	濁度	有機物等	大腸菌	一般細菌	総トリハロ	判定
基準値						0.4mg/L以上1.0mg/L以下であることが望ましい	5.8以上8.6以下	2度以下	過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下	検出されないこと	1mL中200コロニー以下	0.2mg/L以下であることが望ましい	文部科学省学校環境衛生基準
学校名													
下吉田第一小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下吉田第二小学校	4.7.6	プール中央	晴	26℃	28℃	1.5	8.12	0.1未満	2.0	不検出	0	0.036	適合
明見小学校	4.7.5	プールサイド	雨	22℃	19℃	0.45	8.19	0.1未満	0.6	不検出	10	0.025	適合
吉田小学校	4.7.4	プールサイド	雨	20.3℃	29.2℃	0.5	8.11	0.1未満	1.5	不検出	0	0.020	適合
吉田西小学校	4.7.4	プールサイド	曇	27.5℃	30.0℃	0.6	8.09	0.1未満	2.0	不検出	0	0.024	適合
富士小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下吉田東小学校	4.7.7	プールサイド	晴	33.5℃	30.0℃	0.4	8.21	0.1未満	1.5	不検出	0	0.007	適合
下吉田中学校	4.7.6	プール中央	曇	24℃	26℃	0.8	8.13	0.1未満	0.7	不検出	0	0.022	適合
明見中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吉田中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富士見台中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 記載のない学校についてはプールの使用がありませんでした。

# ◆令和3年度水質検査結果

## 1. 学校飲料水水質検査

令和3年6月

項目	測定日	採取場所	天候	気温	水温	残留塩素濃度	色度	濁度	臭気	味	水素イオン濃度	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	(全有機炭素 TOC)	判定
基準値						0.1mg/L以上	5度以下	2度以下	異常でないこと	異常でないこと	5.8以上8.6以下	1mg/L中100以下	検出されないこと	200mg/L以下	3mg/L以下	文部科学省学校環境衛生基準
学校名																
下吉田第一小学校	3.6.16	保健室前水飲場	雨	23℃	18℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.90	0	不検出	3.0	0.3未満	適合
下吉田第二小学校	3.6.16	保健室前水飲場	雨	22℃	19℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.88	0	不検出	2.9	0.3未満	適合
明見小学校	3.6.16	学童保健室前	曇	20℃	18℃	0.15	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.92	0	不検出	1.7	0.3未満	適合
吉田小学校	3.6.15	1F廊下	晴	21.5℃	17℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.92	0	不検出	3.3	0.3未満	適合
吉田西小学校	3.6.16	3F西	曇/小雨	22℃	15℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.92	0	不検出	2.7	0.3未満	適合
富士小学校	3.6.15	保健室	晴	23℃	22℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.73	0	不検出	7.0	0.3未満	適合
下吉田東小学校	3.6.16	1-1前	曇	21℃	16℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	8.00	0	不検出	2.5	0.3未満	適合
下吉田中学校	3.6.15	保健室前水飲場	曇	23℃	20℃	0.05	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.98	0	不検出	3.0	0.3未満	適合
明見中学校	3.6.16	保健室	曇	14℃	18℃	0.15	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.86	0	不検出	1.7	0.3未満	適合
吉田中学校	3.6.16	1F被服室前	曇	19℃	15.5℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.97	0	不検出	1.9	0.3未満	適合
富士見台中学校	3.6.15	2F水飲場	晴	22.6℃	18℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.79	0	不検出	6.9	0.3未満	適合

# ◆令和2年度水質検査結果

## 1. 学校飲料水水質検査

令和2年6月

項目	測定日	採取場所	天候	気温	水温	残留塩素濃度	色度	濁度	臭気	味	水素イオン濃度	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	(全有機炭素 TOC)	判定
基準値						0.1mg/L以上	5度以下	2度以下	異常でないこと	異常でないこと	5.8以上8.6以下	1mg/L中100以下	検出されないこと	200mg/L以下	3mg/L以下	文部科学省学校環境衛生基準
学校名																
下吉田第一小学校	2.6.17	保健室前水飲場	晴	28℃	19℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.77	0	不検出	4.6	0.3未満	適合
下吉田第二小学校	2.6.17	保健室前水飲場	晴	27℃	21℃	0.1	0.6	0.1未満	異常なし	異常なし	7.86	0	不検出	2.4	0.3未満	適合
明見小学校	2.6.16	保健室	曇	22℃	21℃	0.15	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.84	0	不検出	1.1	0.3未満	適合
吉田小学校	2.6.18	1F廊下	雨	21.5℃	16.5℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.92	0	不検出	2.6	0.3未満	適合
吉田西小学校	2.6.16	3F英語活動室前	晴	25.9℃	13℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.90	0	不検出	1.3	0.3未満	適合
富士小学校	2.6.18	保健室	曇	22.1℃	21.5℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.71	0	不検出	6.7	0.3未満	適合
下吉田東小学校	2.6.16	1F 2-2前	晴	25℃	17℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.94	0	不検出	1.9	0.3未満	適合
下吉田中学校	2.6.17	保健室前水飲場	晴	28℃	21℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.97	0	不検出	2.2	0.3未満	適合
明見中学校	2.6.16	職員室前	曇	21℃	18℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.91	0	不検出	1.1	0.3未満	適合
吉田中学校	2.6.17	1F被服室	晴	23.8℃	22℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.96	0	不検出	1.2	0.3未満	適合
富士見台中学校	2.6.18	2F水飲場	曇	22.9℃	19.5℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.80	0	不検出	6.8	0.3未満	適合

# ◆令和1年度水質検査結果

## 1. 学校飲料水水質検査

令和1年6月

項目	測定日	採取場所	天候	気温	水温	残留塩素濃度	色度	濁度	臭気	味	水素イオン濃度	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	(全有機炭素) TOC	判定
基準値 学校名						0.1mg/L以上	5度以下	2度以下	異常でないこと	異常でないこと	5.8以上8.6以下	1mg/L中100以下	検出されな いこと	200mg/L 以下	3mg/L 以下	文部科学省 学校環境衛 生基準
下吉田第一小学校	1.6.19	保健室前水飲場	晴	23℃	16℃	0.15	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.76	0	不検出	5.2	0.3未満	適合
下吉田第二小学校	1.6.19	保健室前水飲場	晴	23℃	19℃	0.05	0.6	0.1未満	異常なし	異常なし	7.87	0	不検出	2.4	0.3未満	適合
明見小学校	1.6.19	保健室	晴	23℃	13℃	0.25	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.92	0	不検出	1.6	0.3未満	適合
吉田小学校	1.6.20	1F廊下	晴	23℃	16℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.90	0	不検出	3.0	0.3未満	適合
吉田西小学校	1.6.18	2F 3-2前	晴	23℃	12℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.91	0	不検出	1.9	0.3未満	適合
富士小学校	1.6.18	保健室	曇	23.5℃	21℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.76	0	不検出	7.2	0.3未満	適合
下吉田東小学校	1.6.18	2F 4-2前	晴	24℃	14℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.97	0	不検出	2.5	0.3未満	適合
下吉田中学校	1.6.19	保健室前水飲場	晴	21℃	18℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.97	0	不検出	2.5	0.3未満	適合
明見中学校	1.6.19	1-1前水道	晴	21℃	18℃	0.25	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.92	0	不検出	1.6	0.3未満	適合
吉田中学校	1.6.19	1F 被服室前	晴	24℃	21℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.95	0	不検出	1.4	0.3未満	適合
富士見台中学校	1.6.18	2F 水飲場	曇	23.5℃	17.5℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.73	0	不検出	7.4	0.3未満	適合

## 2. 学校プール水水質検査

令和1年7月

項目	測定日	採水場所	天候	気温	水温	遊離塩素濃度	水素イオン濃度	濁度	有機物等	大腸菌	一般細菌	総トリハロメタン	判定
基準値						0.4mg/L以上1.0mg/L以下であることが望ましい	5.8以上8.6以下	2度以下	過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下	検出されないこと	1mL中200コロニー以下	0.2mg/L以下であることが望ましい	文部科学省学校環境衛生基準
学校名													
下吉田第一小学校	1.7.10	プールサイド	晴	31℃	26℃	0.7	8.06	0.1未満	1.5	不検出	0	0.022	適合
下吉田第二小学校	1.7.10	プールサイド	晴	26℃	25℃	0.7	7.98	0.1未満	2.2	不検出	0	0.030	適合
明見小学校	1.7.17	プールサイド	晴	24℃	24℃	0.45	7.96	0.1未満	2.2	不検出	0	0.030	適合
吉田小学校	1.7.10	プールサイド	曇	19.9℃	27.8℃	0.6	7.79	0.1未満	2.5	不検出	0	0.031	適合
吉田西小学校	1.7.16	プールサイド	曇	27.7℃	25.9℃	0.6	8.04	0.1未満	1.5	不検出	0	0.030	適合
富士小学校	1.7.11	プールサイド	曇	22℃	22℃	0.5	8.08	0.1未満	0.9	不検出	0	0.009	適合
下吉田東小学校	1.7.16	プール中央	曇	28.1℃	24.4℃	0.4	8.06	0.1未満	2.2	不検出	0	0.014	適合
下吉田中学校	1.7.10	プールサイド	曇	25℃	21℃	0.7	7.90	0.1未満	0.9	不検出	0	0.012	適合
明見中学校	1.7.18	プールサイド	晴	26℃	24℃	0.4	8.08	0.1未満	1.2	不検出	0	0.007	適合
吉田中学校	1.7.11	プール中央	曇	18.4℃	24℃	0.4	8.03	0.1未満	0.9	不検出	0	0.004	適合
富士見台中学校	1.7.11	プールサイド	曇	21.5℃	22℃	0.4	7.86	0.1未満	0.9	不検出	0	0.011	適合

令和1年8月

項目	測定日	採水場所	天候	気温	水温	遊離塩素濃度	水素イオン濃度	濁度	有機物等	大腸菌	一般細菌	総トリハロメタン	判定
基準値						0.4mg/L以上1.0mg/L以下であることが望ましい	5.8以上8.6以下	2度以下	過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下	検出されないこと	1mL中200コロニー以下	0.2mg/L以下であることが望ましい	文部科学省学校環境衛生基準
学校名													
下吉田第一小学校	1.8.29	プールサイド	晴	33℃	30℃	0.7	8.12	0.1未満	0.6	不検出	0	-	適合
下吉田第二小学校	1.8.28	プールサイド	曇	28℃	29℃	0.4	8.04	0.1未満	1.5	不検出	6	-	適合
明見小学校	1.8.29	プールサイド	晴	32℃	27℃	1.0	8.05	0.1未満	1.2	不検出	0	-	不適合
吉田小学校	1.8.29	プールサイド	晴	24.6℃	27.7℃	0.7	7.93	0.1未満	1.2	不検出	0	-	適合
吉田西小学校	1.8.29	プール中央	晴	28.5℃	30.4℃	0.5	8.01	0.1未満	1.9	不検出	0	-	適合
富士小学校	1.8.27	プールサイド	曇	28℃	29℃	0.6	8.15	0.1未満	1.2	不検出	0	-	適合
下吉田東小学校	1.8.27	プール中央	晴	26.4℃	29.8℃	0.3	8.09	0.1未満	4	不検出	1	-	適合
下吉田中学校	1.8.28	プールサイド	曇	27℃	29℃	0.7	8.11	0.1未満	0.6	不検出	0	-	適合
明見中学校	1.8.27	プールサイド	晴	27℃	24℃	0.40	8.19	0.1未満	2.2	不検出	0	-	適合
吉田中学校	1.8.29	プールサイド	晴	25.4℃	26.8℃	0.8	8.09	0.1未満	0.9	不検出	0	-	適合
富士見台中学校	1.8.29	プールサイド	晴	33℃	30.5℃	0.5	8.19	0.1未満	1.5	不検出	28	-	適合

# ◆平成30年度水質検査結果

## 1. 学校飲料水水質検査

平成30年6月

項目	測定日	採取場所	天候	気温	水温	残留塩素濃度	色度	濁度	臭気	味	水素イオン濃度	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	(全有機物TOC)	判定
基準値 学校名						0.1mg/L以上	5度以下	2度以下	異常でないこと	異常でないこと	5.8以上8.6以下	1mg/L中100以下	検出されな いこと	200mg/L 以下	3mg/L 以下	文部科学省 学校環境衛 生基準
下吉田第一小学校	30.6.20	保健室前水飲場	雨	21℃	17℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.77	0	不検出	2.5	0.3未満	適合
下吉田第二小学校	30.6.20	保健室前水飲場	雨	21℃	19℃	0.05	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.76	0	不検出	2.5	0.3未満	適合
明見小学校	30.6.21	保健室	曇	22℃	20℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.88	0	不検出	1.1	0.3未満	適合
吉田小学校	30.6.20	1F廊下	雨	19℃	15.5℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.84	0	不検出	2.6	0.3未満	適合
吉田西小学校	30.6.20	2F西	雨	18℃	13℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.89	0	不検出	1.4	0.3未満	適合
富士小学校	30.6.16	1F水飲場	晴	23℃	15℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.61	0	不検出	7.3	0.3未満	適合
下吉田東小学校	30.6.20	1F 2-2前	雨	18℃	16℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.91	0	不検出	2.1	0.3未満	適合
下吉田中学校	30.6.20	保健室前水飲場	雨	19℃	18℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.91	0	不検出	3.8	0.3未満	適合
明見中学校	30.6.21	職員室前	曇	23℃	16℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.93	0	不検出	1.1	0.3未満	適合
吉田中学校	30.6.20	1F被服室	雨	17℃	17.5℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.94	0	不検出	0.8	0.3未満	適合
富士見台中学校	30.6.19	1F水飲場	晴	25℃	16℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.70	0	不検出	7.5	0.3未満	適合

## 2. 学校プール水水質検査

平成30年7月

項目	測定日	採水場所	天候	気温	水温	遊離塩素濃度	水素イオン濃度	濁度	有機物等	大腸菌	一般細菌	総トリハロメタン	判定
基準値						0.4mg/L以上1.0mg/L以下であることが望ましい	5.8以上8.6以下	2度以下	過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下	検出されないこと	1mL中200コロニー以下	0.2mg/L以下であることが望ましい	文部科学省学校環境衛生基準
学校名													
下吉田第一小学校	30.7.12	プールサイド	曇	28℃	30℃	0.7	8.08	0.2	0.9	不検出	0	0.019	適合
下吉田第二小学校	30.7.11	プールサイド	晴	31℃	30℃	0.7	7.91	0.1未満	3.4	不検出	0	0.038	適合
明見小学校	30.7.10	プールサイド	晴	29℃	28℃	0.4	8.06	0.1未満	1.5	不検出	20	0.034	適合
吉田小学校	30.7.11	プールサイド	晴	26.0℃	28.2℃	0.6	7.88	0.1未満	2.5	不検出	0	0.056	適合
吉田西小学校	30.7.10	プールサイド	晴	27.0℃	30.2℃	0.4	8.05	0.1未満	1.5	不検出	16	0.024	適合
富士小学校	30.7.10	プールサイド	晴	33℃	29℃	1.0	8.13	0.1未満	0.6	不検出	0	0.024	適合
下吉田東小学校	30.7.11	プールサイド	晴	29.4℃	30.9℃	0.4	8.15	0.1未満	2.5	不検出	2	0.021	適合
下吉田中学校	30.7.11	プールサイド	晴	28℃	28℃	0.6	7.94	0.1未満	1.5	不検出	0	0.041	適合
明見中学校	30.7.10	プールサイド	晴	31℃	21℃	0.4	7.94	0.1未満	0.9	不検出	0	0.006	適合
吉田中学校	30.7.10	プール中央	晴	26.6℃	27.8℃	0.4	8.02	0.1未満	0.6	不検出	6	0.009	適合
富士見台中学校	30.7.10	プール中央	晴	32.5℃	30℃	0.4	8.11	0.1未満	0.9	不検出	0	0.018	適合

平成30年8月

項目	測定日	採水場所	天候	気温	水温	遊離塩素濃度	水素イオン濃度	濁度	有機物等	大腸菌	一般細菌	総トリハロメタン	判定
基準値						0.4mg/L以上1.0mg/L以下であることが望ましい	5.8以上8.6以下	2度以下	過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下	検出されないこと	1mL中200コロニー以下	0.2mg/L以下であることが望ましい	文部科学省学校環境衛生基準
学校名													
下吉田第一小学校	30.8.29	プールサイド	晴	33℃	32℃	0.7	8.11	0.1未満	1.2	不検出	0	-	適合
下吉田第二小学校	30.8.29	プールサイド	晴	32℃	33℃	0.7	8.00	0.1未満	1.2	不検出	300	-	適合
明見小学校	30.8.28	プールサイド	晴	33℃	31℃	0.4	8.04	0.1未満	1.2	不検出	1100	-	不適合
吉田小学校	30.8.29	プールサイド	曇	25.9℃	31.2℃	0.6	7.82	0.1未満	1.9	不検出	0	-	適合
吉田西小学校	30.8.30	プールサイド	晴	36.4℃	33.1℃	0.5	7.99	0.1未満	1.5	不検出	0	-	適合
富士小学校	30.8.29	プールサイド	晴	31.5℃	31℃	0.4	8.10	0.1未満	0.9	不検出	0	-	適合
下吉田東小学校	30.8.29	プールサイド	晴	33.1℃	32.4℃	0.5	8.10	0.1未満	2.8	不検出	0	-	適合
下吉田中学校	30.8.29	プールサイド	晴	32℃	32℃	0.7	8.21	0.1未満	0.3	不検出	0	-	適合
明見中学校	30.8.28	プールサイド	晴	32℃	29℃	0.45	8.12	0.1未満	1.9	不検出	2	-	適合
吉田中学校	30.8.29	プール中央	晴	25.5℃	30.7℃	0.5	8.06	0.1未満	0.9	不検出	0	-	適合
富士見台中学校	30.8.30	プールサイド	晴	36℃	32℃	0.4	8.26	0.1未満	1.2	不検出	0	-	適合

# ◆平成29年度水質検査結果

## 1. 学校飲料水水質検査

平成29年6月

項目	測定日	採取場所	天候	気温	水温	残留塩素濃度	色度	濁度	臭気	味	水素イオン濃度	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	(全有機物TOC)	判定
基準値 学校名						0.1mg/L以上	5度以下	2度以下	異常でないこと	異常でないこと	5.8以上8.6以下	1mg/L中100以下	検出されな いこと	200mg/L 以下	3mg/L 以下	文部科学省 学校環境衛 生基準
下吉田第一小学校	29.6.21	保健室前水飲場	雨	20.5℃	17℃	0.05	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.69	0	不検出	4.5	0.3未満	適合
下吉田第二小学校	29.6.21	保健室前水飲場	雨	20℃	20℃	0.05	0.6	0.1未満	異常なし	異常なし	7.79	0	不検出	2.2	0.3未満	適合
明見小学校	29.6.20	学童保育室前	晴	23℃	21℃	0.25	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.82	0	不検出	1.2	0.3未満	適合
吉田小学校	29.6.20	1F廊下	晴	21℃	17℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.86	0	不検出	2.6	0.3未満	適合
吉田西小学校	29.6.21	1F 2-2前	雨	15℃	14℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.85	0	不検出	1.4	0.3未満	適合
富士小学校	29.6.20	保健室	晴	24℃	22℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.66	0	不検出	7.5	0.3未満	適合
下吉田東小学校	29.6.21	1F 2-1前	雨	15℃	16℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.87	0	不検出	2.2	0.3未満	適合
下吉田中学校	29.6.21	保健室前水飲場	雨	21℃	19℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.90	0	不検出	2.2	0.3未満	適合
明見中学校	29.6.20	1-2前水道	晴	23℃	17℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.87	0	不検出	1.2	0.3未満	適合
吉田中学校	29.6.20	1F 被服室	晴	26℃	17℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.92	0	不検出	1.0	0.3未満	適合
富士見台中学校	29.6.20	屋外仮設水飲場	晴	25℃	22℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.70	0	不検出	7.7	0.3未満	適合



## 2. 学校プール水水質検査

平成29年7月

項目	測定日	採水場所	天候	気温	水温	遊離塩素濃度	水素イオン濃度	濁度	有機物等	大腸菌	一般細菌	総トリハロメタン	判定
基準値						0.4mg/L以上1.0mg/L以下であることが望ましい	5.8以上8.6以下	2度以下	過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下	検出されないこと	1mL中200コロニー以下	0.2mg/L以下であることが望ましい	文部科学省学校環境衛生基準
学校名													
下吉田第一小学校	29.7.13	プール中央	曇	27℃	21℃	0.1	7.76	0.1未満	0.9	不検出	0	0.035	適合
下吉田第二小学校	29.7.13	プール中央	曇	26℃	25℃	0.2	7.55	0.1未満	0.6	不検出	0	0.026	適合
明見小学校	29.7.11	プールサイド	晴	37℃	31℃	0.35	7.93	0.1未満	2.5	不検出	480	0.040	不適合
吉田小学校	29.7.12	プールサイド	晴	25.8℃	30.3℃	0.7	7.86	0.1未満	2.5	不検出	0	0.058	適合
吉田西小学校	29.7.12	プールサイド	晴	30.1℃	33.9℃	0.5	7.95	0.1未満	1.5	不検出	0	0.042	適合
富士小学校	29.7.11	プールサイド	晴	32.9℃	30℃	0.8	8.04	0.1未満	0.9	不検出	0	0.024	適合
下吉田東小学校	29.7.12	プールサイド	晴	29℃	32.6℃	0.5	8.14	0.1未満	4.0	不検出	0	0.024	適合
下吉田中学校	29.7.12	プール中央	晴	30℃	30℃	0.4	7.98	0.1未満	1.2	不検出	0	0.023	適合
明見中学校	29.7.13	プールサイド	晴	28℃	27℃	0.4	8.00	0.1未満	1.2	不検出	0	0.017	適合
吉田中学校	29.7.12	プール中央	晴	29℃	30.4℃	0.5	8.06	0.1未満	1.2	不検出	0	0.008	適合
富士見台中学校	29.7.13	プールサイド	晴	31℃	30℃	0.2	7.98	0.1未満	0.9	不検出	0	0.011	適合

平成29年8月

項目	測定日	採水場所	天候	気温	水温	遊離塩素濃度	水素イオン濃度	濁度	有機物等	大腸菌	一般細菌	総トリハロメタン	判定
基準値						0.4mg/L以上1.0mg/L以下であることが望ましい	5.8以上8.6以下	2度以下	過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下	検出されないこと	1mL中200コロニー以下	0.2mg/L以下であることが望ましい	文部科学省学校環境衛生基準
学校名													
下吉田第一小学校	29.8.30	プール中央	晴	31℃	31℃	0.7	8.12	0.1未満	0.9	不検出	0	-	適合
下吉田第二小学校	29.8.30	プール中央	晴	28℃	31℃	0.7	7.97	0.1未満	1.9	不検出	0	-	適合
明見小学校	29.8.31	プールサイド	晴	34℃	29℃	0.7	8.00	0.1未満	1.5	不検出	0	-	適合
吉田小学校	29.8.31	プール中央	曇	20.2℃	28.5℃	0.7	7.69	0.1未満	2.2	不検出	0	-	適合
吉田西小学校	29.8.30	プールサイド	晴	27.6℃	31.8℃	0.5	7.98	0.1未満	2.8	不検出	0	-	適合
富士小学校	29.8.29	プールサイド	曇	30.5℃	29.5℃	0.8	8.13	0.1未満	1.2	不検出	0	-	適合
下吉田東小学校	29.8.30	プールサイド	晴	28.9℃	31℃	0.6	8.00	0.1未満	2.8	不検出	0	-	適合
下吉田中学校	29.8.30	プール中央	晴	29℃	30℃	0.7	8.05	0.1未満	1.2	不検出	0	-	適合
明見中学校	29.8.31	プールサイド	晴	34℃	27℃	0.4	8.20	0.1未満	1.2	不検出	0	-	適合
吉田中学校	29.8.30	プール中央	晴	27.4℃	29.7℃	0.6	7.91	0.1未満	1.2	不検出	0	-	適合
富士見台中学校	29.8.31	プールサイド	曇	26℃	30℃	0.3	8.18	0.1未満	0.9	不検出	0	-	適合

# ◆平成28年度水質検査結果

## 1. 学校飲料水水質検査

平成28年6月

項目	測定日	採取場所	天候	気温	水温	残留塩素濃度	色度	濁度	臭気	味	水素イオン濃度	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	(全有機物TOC)	判定
基準値						0.1mg/L以上	5度以下	2度以下	異常でないこと	異常でないこと	5.8以上8.6以下	1mg/L中100以下	検出されないこと	200mg/L以下	3mg/L以下	文部科学省学校環境衛生基準
学校名																
下吉田第一小学校	28.6.14	保健室前水飲場	晴	27℃	11.5℃	0.2	0.6	0.1未満	異常なし	異常なし	7.68	0	不検出	5.3	0.3未満	適合
下吉田第二小学校	28.6.14	保健室前水飲場	曇	25.5℃	18℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.8	0	不検出	3.8	0.3未満	適合
明見小学校	28.6.14	学童保育室前	晴	28℃	18℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.85	0	不検出	2.1	0.3未満	適合
吉田小学校	28.6.14	1F廊下	曇	18℃	15.5℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.87	0	不検出	3.3	0.3未満	適合
吉田西小学校	28.6.14	1F 1-2前	曇	22℃	12℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.88	0	不検出	2.2	0.3未満	適合
富士小学校	28.6.14	保健室	曇	23℃	21℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.61	0	不検出	8.3	0.3未満	適合
下吉田東小学校	28.6.14	1F 2-1前	曇	22℃	18℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.86	0	不検出	3.3	0.3未満	適合
下吉田中学校	28.6.15	保健室前水飲場	曇	23℃	18℃	0.15	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.86	0	不検出	3.9	0.3未満	適合
明見中学校	28.6.14	職員室前	晴	22℃	18℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.90	0	不検出	2.3	0.3未満	適合
吉田中学校	28.6.14	1F水道	晴	20℃	17℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.91	0	不検出	1.7	0.3未満	適合
富士見台中学校	28.6.14	1F水飲場	曇	24℃	17℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.68	0	不検出	8.2	0.3未満	適合

## 2. 学校プール水水質検査

平成28年7月

項目	測定日	採水場所	天候	気温	水温	遊離塩素残留	水素イオン濃度	濁度	有機物等	大腸菌	一般細菌	総トリハロメタン	判定
基準値						0.4mg/L以上1.0mg/L以下であることが望ましい	5.8以上8.6以下	2度以下	過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下	検出されないこと	1mL中200コロニー以下	0.2mg/L以下であることが望ましい	文部科学省学校環境衛生基準
学校名													
下吉田第一小学校	28.7.7	プールサイド	晴	34℃	33℃	0.4	7.90	0.1未満	2.3	不検出	0	0.051	適合
下吉田第二小学校	28.7.7	プールサイド	晴	34℃	33℃	0.4	7.98	0.1未満	1.5	不検出	0	0.04	適合
明見小学校	28.7.5	プールサイド	晴	34℃	30℃	0.7	7.98	0.1未満	2.2	不検出	40	0.04	適合
吉田小学校	28.7.6	プールサイド	曇	23℃	28.7℃	0.4	7.94	0.1未満	1.5	不検出	0	0.026	適合
吉田西小学校	28.7.7	プールサイド	晴	30.2℃	33.7℃	0.4	7.93	0.1未満	2.0	不検出	0	0.051	適合
富士小学校	28.7.7	プールサイド	晴	34℃	29℃	0.4	7.94	0.1未満	1.9	不検出	0	0.025	適合
下吉田東小学校	28.7.5	プールサイド	曇	23℃	31.9℃	0.6	8.15	0.1未満	0.3	不検出	0	0.017	適合
下吉田中学校	28.7.6	プールサイド	晴	31℃	30℃	0.35	8.06	0.1未満	1.2	不検出	0	0.016	適合
明見中学校	28.7.7	プールサイド	晴	34℃	26℃	0.4	8.08	0.1未満	0.9	不検出	0	0.007	適合
吉田中学校	28.7.6	プール中央	晴	28.7℃	28.5℃	0.4	8.00	0.1	1.2	不検出	0	0.019	適合
富士見台中学校	28.7.6	プールサイド	晴	30℃	32℃	0.2	8.13	0.1未満	1.1	不検出	0	0.015	適合

# ◆平成27年度水質検査結果

## 1. 学校飲料水水質検査

平成27年6月

項目	測定日	採取場所	天候	気温	水温	残留塩素濃度	色度	濁度	臭気	味	水素イオン濃度	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	(全有機物TOC)	判定
基準値						0.1mg/L以上	5度以下	2度以下	異常でないこと	異常でないこと	5.8以上8.6以下	1mg/L中100以下	検出されないこと	200mg/L以下	3mg/L以下	文部科学省学校環境衛生基準
学校名																
下吉田第一小学校	27.6.24	職員室前水飲場	晴	24℃	17℃	0.3	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.71	0	不検出	4.8	0.3未満	適合
下吉田第二小学校	27.6.24	保健室前水飲場	晴	26℃	18℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.84	0	不検出	3.6	0.3未満	適合
明見小学校	27.6.25	保健室	晴	24℃	16℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.85	0	不検出	1.8	0.3未満	適合
吉田小学校	27.6.23	職員室	晴	20.5℃	14.5℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.68	0	不検出	3.0	0.3未満	適合
吉田西小学校	27.6.23	1F 東側	曇後小雨	23℃	14℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.85	0	不検出	1.7	0.3未満	適合
富士小学校	27.6.24	水飲場	晴	25℃	17℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.67	0	不検出	7.6	0.3未満	適合
下吉田東小学校	27.6.23	1Fあすなろ教室前	小雨	22℃	16℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.85	0	不検出	2.9	0.3未満	適合
下吉田中学校	27.6.24	保健室前水飲場	晴	24℃	18℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.93	0	不検出	3.5	0.3未満	適合
明見中学校	27.6.25	職員室前	晴	24℃	17℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.90	0	不検出	1.9	0.3未満	適合
吉田中学校	27.6.23	1F 水道	晴	21℃	17℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.92	0	不検出	1.3	0.3未満	適合
富士見台中学校	27.6.24	水飲場	晴	25℃	18℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.73	0	不検出	7.6	0.3未満	適合

## 2. 学校プール水水質検査

平成27年7月

項目	測定日	採水場所	天候	気温	水温	遊離塩素残留	水素イオン濃度	濁度	有機物等	大腸菌	一般細菌	総トリハロメタン	判定
基準値						0.4mg/L以上1.0mg/L以下であることが望ましい	5.8以上8.6以下	2度以下	過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下	検出されないこと	1mL中200コロニー以下	0.2mg/L以下であることが望ましい	文部科学省学校環境衛生基準
学校名													
下吉田第一小学校	27.7.8	プールサイド	雨	24℃	24℃	1.5	8.17	0.1未満	0.9	不検出	0	0.024	適合
下吉田第二小学校	27.7.8	プールサイド	雨	23℃	24℃	0.7	7.99	0.1未満	0.6	不検出	0	0.029	適合
明見小学校	27.7.14	プールサイド	晴	29℃	31℃	0.4	8.05	0.1未満	2.5	不検出	19	0.033	適合
吉田小学校	27.7.8	プールサイド	曇	19.6℃	22.3℃	0.6	7.97	0.1未満	0.9	不検出	0	0.011	適合
吉田西小学校	27.7.7	プール中央	雨	19.6℃	25℃	0.2	7.84	0.1未満	1.5	不検出	0	0.032	適合
富士小学校	27.7.14	プール中央	晴	32℃	29℃	0.35	7.97	0.1未満	1.5	不検出	0	0.029	適合
下吉田東小学校	27.7.14	プール中央	晴	30.5℃	31.9℃	0.2	7.82	0.1未満	0.6	不検出	0	0.028	適合
下吉田中学校	27.7.9	プールサイド	曇時々雨	24℃	20℃	0.6	7.80	0.1未満	1.2	不検出	0	0.008	適合
明見中学校	27.7.14	プールサイド	晴	29℃	27℃	0.3	8.07	0.1未満	1.2	不検出	0	0.011	適合
吉田中学校	27.7.8	プールサイド	曇	21.6℃	23.2℃	0.4	8.06	0.1未満	0.9	不検出	0	0.006	適合
富士見台中学校	27.7.8	プール中央	曇	21℃	22℃	2.0	8.09	0.1未満	0.9	不検出	0	0.02	適合

# ◆平成26年度水質検査結果

## 1. 学校飲料水水質検査

平成26年6月

項目	測定日	採取場所	天候	気温	水温	残留濃塩素	色度	濁度	臭気	味	水素イオン濃度	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	(全有機物TOC)	判定
基準値						0.1mg/L以上	5度以下	2度以下	異常でないこと	異常でないこと	5.8以上8.6以下	1mg/L中100以下	検出されないこと	200mg/L以下	3mg/L以下	文部科学省学校環境衛生基準
学校名																
下吉田第一小学校	26.6.17	1F水飲場	曇	28℃	16℃	0.25	0.6	0.1未満	異常なし	異常なし	7.73	0	不検出	5.3	0.3未満	適合
下吉田第二小学校	26.6.17	1F保健室前	曇	24℃	18℃	0.2	0.6	0.1未満	異常なし	異常なし	7.84	0	不検出	3.9	0.3未満	適合
明見小学校	26.6.18	保健室	曇	23℃	17℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.87	0	不検出	1.5	0.3未満	適合
吉田小学校	26.6.19	1F水道	晴	19℃	15℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.88	0	不検出	3.0	0.3未満	適合
吉田西小学校	26.6.19	教室棟1F1-1前	曇	19℃	12℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.90	0	不検出	1.8	0.3未満	適合
富士小学校	26.6.18	水飲場	曇	19℃	16℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.68	0	不検出	8.2	0.3未満	適合
下吉田東小学校	26.6.19	1Fあすなろ教室前	曇	20℃	16℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.89	0	不検出	2.9	0.3未満	適合
下吉田中学校	26.6.17	1F保健室前	薄曇	24℃	18℃	0.1	0.6	0.1未満	異常なし	異常なし	7.84	0	不検出	4.1	0.3未満	適合
明見中学校	26.6.18	職員室前	曇	23℃	16℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.88	0	不検出	1.5	0.3未満	適合
吉田中学校	26.6.19	1F水道	晴	19℃	16℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.97	0	不検出	1.4	0.3未満	適合
富士見台中学校	26.6.18	水飲場	曇	20℃	16℃	0.15	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.72	0	不検出	8.2	0.3未満	適合

## 2. 学校プール水水質検査

平成26年7月

項目	測定日	採水場所	天候	気温	水温	遊離塩素残留	水素イオン濃度	濁度	有機物等	大腸菌	一般細菌	総トリハロメタン	判定
基準値						0.4mg/L以上1.0mg/L以下であることが望ましい	5.8以上8.6以下	2度以下	過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下	検出されないこと	1mL中200コロニー以下	0.2mg/L以下であることが望ましい	文部科学省学校環境衛生基準
学校名													
下吉田第一小学校	26.7.9	プール中央	曇	27℃	30℃	0.3	7.96	0.1	1.5	不検出	0	0.019	適合
下吉田第二小学校	26.7.9	プールサイド	曇	25℃	30℃	0.7	7.90	0.1	2.2	不検出	0	0.035	適合
明見小学校	26.7.8	プールサイド	晴	28℃	27℃	0.4	7.75	0.1未満	0.6	不検出	0	0.049	適合
吉田小学校	26.7.10	プール中央	曇	23.2℃	28.3℃	0.5	7.68	0.1未満	2.5	不検出	0	0.060	適合
吉田西小学校	26.7.8	プールサイド	晴	26℃	28.9℃	0.1	7.91	0.1未満	1.2	不検出	0	0.031	適合
富士小学校	26.7.8	プールサイド	晴	29℃	27℃	0.6	7.97	0.1未満	0.6	不検出	0	0.039	適合
下吉田東小学校	26.7.8	プールサイド	晴	28℃	28.8℃	0.1	7.75	0.1未満	1.2	不検出	0	0.031	適合
下吉田中学校	26.7.10	プールサイド	雨	25℃	23℃	0.5	7.75	0.1	1.2	不検出	0	0.015	適合
明見中学校	26.7.10	プールサイド	雨	26℃	26℃	0.4	8.11	0.1未満	1.0	不検出	0	0.007	適合
吉田中学校	26.7.10	プールサイド	曇	23.5℃	26.9℃	0.5	7.97	0.1未満	0.9	不検出	0	0.006	適合
富士見台中学校	26.7.10	プール中央	曇	27.2℃	27.3℃	1.3	7.96	0.1	1.2	不検出	0	0.036	適合

# ◆平成25年度水質検査結果

## 1. 学校飲料水水質検査

平成25年6月

項目	測定日	採取場所	天候	気温	水温	残留塩素濃度	色度	濁度	臭気	味	水素イオン濃度	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	(全有機炭素) TOC	判定
基準値						0.1mg/L以上	5度以下	2度以下	異常でないこと	異常でないこと	5.8以上8.6以下	1mg/L中100以下	検出されないこと	200mg/L以下	3mg/L以下	文部科学省学校環境衛生基準
学校名																
下吉田第一小学校	25.6.11	1F保健室前	曇	16℃	24℃	0.4	0.5	0.1	異常なし	異常なし	7.60	0	不検出	4.6	0.3未満	適合
下吉田第二小学校	25.6.11	1F保健室前	曇	22℃	17℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.68	0	不検出	4.5	0.3	適合
明見小学校	25.6.11	保健室	曇	22℃	16℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.91	0	不検出	1.3	0.3未満	適合
吉田小学校	25.6.13	吉田小学校	雨	22℃	15.5℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.81	0	不検出	2.9	0.3未満	適合
吉田西小学校	25.6.11	1F1-1前	曇	20℃	14℃	0.1	1.0	0.1未満	異常なし	異常なし	7.87	0	不検出	2.0	0.3未満	適合
富士小学校	25.6.13	水飲場	雨	19℃	18℃	0.2	0.5未満	0.1	異常なし	異常なし	7.70	0	不検出	7.5	0.3	適合
下吉田東小学校	25.6.11	1F2棟西	曇	20℃	16℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.90	0	不検出	2.9	0.3未満	適合
下吉田中学校	25.6.11	1F保健室前	曇	21℃	18℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.93	0	不検出	4.6	0.3未満	適合
明見中学校	25.6.11	職員室前	曇	22℃	15℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.94	0	不検出	1.3	0.3未満	適合
吉田中学校	25.6.13	吉田中学校	雨	22℃	16.5℃	0.2	0.5未満	0.1	異常なし	異常なし	7.92	0	不検出	1.2	0.3未満	適合
富士見台中学校	25.6.13	水飲場	雨	19℃	16℃	0.3	0.6	0.1未満	異常なし	異常なし	7.68	0	不検出	7.5	0.3未満	適合

## 2. 学校プール水水質検査

平成25年7月

項目	測定日	採水場所	天候	気温	水温	遊離塩素残留	水素イオン濃度	濁度	有機物等	大腸菌	一般細菌	総トリハロメタン	判定
基準値						0.4mg/L以上1.0mg/L以下であることが望ましい	5.8以上8.6以下	2度以下	過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下	検出されないこと	1mL中200コロニー以下	0.2mg/L以下であることが望ましい	文部科学省学校環境衛生基準
学校名													
下吉田第一小学校	25.7.9	プールサイド	晴	32℃	33℃	0.6	8.06	0.1未満	0.9	不検出	0	0.024	適合
下吉田第二小学校	25.7.9	プール中央	晴	31℃	32℃	0.4	7.95	0.2	2.2	不検出	0	0.021	適合
明見小学校	25.7.10	プールサイド	晴	38℃	34℃	0.4	8.03	0.1未満	1.5	不検出	0	0.035	適合
吉田小学校	25.7.10	プールサイド	晴	28.8℃	31.1℃	0.4	7.83	0.1未満	1.5	不検出	0	0.052	適合
吉田西小学校	25.7.9	プールサイド	晴	29.5℃	34.5℃	0.1	7.72	0.1未満	0.6	不検出	0	0.045	適合
富士小学校	25.7.9	プール中央	晴	31℃	31℃	1.0	8.01	0.1未満	1.2	不検出	0	0.030	適合
下吉田東小学校	25.7.10	プールサイド	晴	35.4℃	34℃	0.1	7.67	0.1	1.2	不検出	0	0.029	適合
下吉田中学校	25.7.11	プール中央	晴	36℃	31℃	0.3	7.89	0.1未満	1.7	不検出	0	0.047	適合
明見中学校	25.7.10	プールサイド	晴	31℃	29℃	1.0	8.01	0.1未満	1.2	不検出	0	0.033	適合
吉田中学校	25.7.10	プールサイド	晴	31.4℃	29.6℃	0.35	8.01	0.1未満	1.2	不検出	0	0.012	適合
富士見台中学校	25.7.9	プール中央	晴	31℃	30℃	1.7	7.73	0.1未満	1.2	不検出	0	0.033	適合

# ◆平成24年度水質検査結果

## 1. 学校飲料水水質検査

平成24年7月

項目	測定日	採取場所	天候	気温	水温	残留塩素濃度	色度	濁度	臭気	味	水素イオン濃度	一般細菌	大腸菌	塩化物イオン	(全有機物TOC)	判定
基準値						0.1mg/L以上	5度以下	2度以下	異常でないこと	異常でないこと	5.8以上8.6以下	1mg/L中100以下	検出されないこと	200mg/L以下	3mg/L以下	文部科学省学校環境衛生基準
学校名																
下吉田第一小学校	24.6.20	1F水飲場	晴	28℃	17℃	0.05	0.7	0.1未満	異常なし	異常なし	7.79	0	不検出	6.2	0.3未満	適合
下吉田第二小学校	24.6.19	保健室前	雨	22.5℃	14℃	0.3	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.78	0	不検出	4.0	0.3未満	適合
明見小学校	24.6.19	保健室	曇	21℃	17℃	0.1	0.5未満	0.1	異常なし	異常なし	7.86	0	不検出	1.4	0.3未満	適合
吉田小学校	24.6.20	1F廊下	晴	24.5℃	16℃	0.2	1.1	0.1未満	異常なし	異常なし	7.94	0	不検出	3.2	0.3未満	適合
吉田西小学校	24.6.20	1F1-1前	晴	28℃	15℃	0.1	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.95	0	不検出	2.2	0.3未満	適合
富士小学校	24.6.19	水飲場	雨	19℃	18℃	0.3	0.5	0.1未満	異常なし	異常なし	7.66	0	不検出	7.6	0.3未満	適合
下吉田東小学校	24.6.20	1F保健室前	晴	30℃	17℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.92	0	不検出	3.1	0.3未満	適合
下吉田中学校	24.6.20	1F保健室前	晴	27℃	17℃	0.25	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	7.96	0	不検出	4.0	0.3未満	適合
明見中学校	24.6.19	職員室前	雨	21℃	15℃	0.2	0.5	0.1未満	異常なし	異常なし	7.90	0	不検出	1.4	0.3未満	適合
吉田中学校	24.6.20	1F廊下	晴	24℃	18℃	0.2	0.5未満	0.1未満	異常なし	異常なし	8.03	0	不検出	1.3	0.3未満	適合
富士見台中学校	24.6.19	水飲場	雨	19℃	15℃	0.3	0.5未満	0.1	異常なし	異常なし	7.66	0	不検出	7.5	0.3未満	適合

## 2. 学校プール水水質検査

平成24年7月

項目	測定日	採水場所	天候	気温	水温	遊離塩素残留	水素イオン濃度	濁度	有機物等	大腸菌	一般細菌	総トリハロロ	判定
基準値						0.4mg/L以上1.0mg/L以下であることが望ましい	5.8以上8.6以下	2度以下	過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下	検出されないこと	1mL中200コロニー以下	0.2mg/L以下であることが望ましい	文部科学省学校環境衛生基準
学校名													
下吉田第一小学校	24.7.18	プールサイド	晴	34℃	34℃	0.7	8.00	0.1未満	0.9	不検出	0	0.020	適合
下吉田第二小学校	24.7.10	プールサイド	晴	25.5℃	29.6℃	0.6	8.00	0.2	2.2	不検出	0	0.053	適合
明見小学校	24.7.11	プールサイド	晴	32℃	31℃	0.4	7.83	0.2	1.8	不検出	0	0.054	適合
吉田小学校	24.7.11	プールサイド	晴	23.2℃	29℃	0.7	7.85	0.1	1.5	不検出	0	0.048	適合
吉田西小学校	24.7.11	プールサイド	晴	26.8℃	32℃	0.1	7.81	0.1	0.6	不検出	0	0.040	適合
富士小学校	24.7.10	プールサイド	晴	26℃	26℃	0.55	8.06	0.1	0.9	不検出	0	0.022	適合
下吉田東小学校	24.7.11	プールサイド	晴	30℃	31℃	1.5	8.04	0.2	2.8	不検出	0	0.028	適合
下吉田中学校	24.7.11	プールサイド	晴	28℃	28℃	0.7	7.86	0.1	0.8	不検出	0	0.028	適合
明見中学校	24.7.11	プールサイド	晴	29℃	28℃	0.7	8.01	0.1	1.2	不検出	0	0.017	適合
吉田中学校	24.7.11	プールサイド	晴	24℃	28.2℃	0.5	7.99	0.1	1.4	不検出	0	0.013	適合
富士見台中学校	24.7.12	プール中央	曇	25℃	27℃	0.8	7.99	0.1未満	1.2	不検出	0	0.019	適合